

## PREPARATION ET REPONSE EAH AU COVID-19 – LISTE DE CONTROLE RAPIDE

PAYS: \_\_\_\_\_

NOM DU SITE DE REFUGIE / CAMP \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

<b>Continuité des activités EAH</b>	
<input type="checkbox"/> Y a-t-il suffisamment les matériels essentiels EAH (par exemple, carburant, produits chimiques, générateurs de secours, pièces de rechange, articles non alimentaires, en particulier du savon) disponibles pour les trois (3) prochains mois?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Avez-vous identifié le personnel essentiel EAH pour les rôles critiques (opérateurs de pompes, techniciens, équipes de service, personnel de gestion des déchets, promoteurs d'hygiène) et élaboré les plans pour leur travail en cas de restrictions d'accès / de mouvement au camp? Des remplaçants pour ce personnel ont-ils été identifiés	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Le personnel essentiel EAH a-t-il reçu les dispositifs de lavage des mains et un équipement de protection approprié?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<b>EAH pour la Prévention des Infections / Distanciation Sociale</b>	
<input type="checkbox"/> Des stations de lavage des mains avec de l'eau et du savon (ou 0,05% de chlore) sont-elles disponibles dans tous les sites publics critiques (sites de transit / réceptions / points d'entrée / marchés / sites de distribution / autre centre commun)?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Les temps de pompage de l'eau ont-ils été adaptés / augmentés pour réduire le temps d'attente et les contacts sociaux?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Est-il nécessaire d'augmenter la disponibilité de l'eau pour les mesures de lavage des mains pour cause du COVID-19?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si oui, des mesures sont-elles prises? Autres contrats de camionnage de l'eau prévus / signés, gestion de la demande, campagne de conservation de l'eau, augmentation du stockage?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Avez vous mis en place des installations temporaires EAH supplémentaires pour réduire les files d'attente et augmenter la disponibilité de l'eau (par exemple, réservoirs de stockage d'eau temporaires, points d'eau, toilettes communes d'urgence) ?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Les surfaces de contact EAH courantes (par exemple les poignées de porte, les robinets) des infrastructures communales ou publiques sont-elles régulièrement désinfectées avec une solution chlorée à 0,5%?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<b>EAH NFIs (Articles Non Alimentaires)</b>	
<input type="checkbox"/> Avez vous distribué suffisamment pour les trois (3) prochains mois par des méthodes sans contact, d'articles non alimentaires (NFIs) EAH (savon, jerrycans, bols de lavages, kits de gestion de l'hygiène menstruelle) (voir le lien des directives <a href="#">WFP / IASC</a> )?	Oui <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Communication des Risques et Engagement Communautaire</b>	
<input type="checkbox"/> Les promoteurs de l'hygiène ont-ils été formés aux messages appropriés du COVID-19 (approuvés par le Ministère de la Santé) et aux méthodes à faible risque interpersonnel (par exemple les médias sociaux, la radio, la télévision, les SMS, les haut-parleurs)?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Les promoteurs de l'hygiène travaillent-ils avec des agents de proximité en protection communautaire et des agents de santé communautaires en utilisant un plan clair qui garantit la réduction de la duplication des efforts?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Les promoteurs de l'hygiène sont-ils engagés dans un dialogue bidirectionnel avec les membres de la communauté en utilisant des méthodes à faible risque de transmission interpersonnelle (par exemple, lignes directes, discussion de groupe)?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Toutes les enquêtes auprès des ménages ont-elles été temporairement suspendues?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<b>Mesures de Distanciation Sociale</b>	
<input type="checkbox"/> Les intervalles de distanciation sociale de 2 m ont-ils été clairement marqués / à proximité de toutes les infrastructures EAH communales (points d'eau et toilettes communaux) afin de pouvoir les utiliser en toute sécurité?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Les mesures de distanciation sociale pour l'utilisation des services WASH communaux ont-elles été correctement communiquées à la population en utilisant les méthodes des médias de masse ?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

<b>Points d'entrée / Quarantaine</b>	
<input type="checkbox"/> Les normes EAH complètes du HCR ont-elles été mises en œuvre dans les zones où les nouveaux arrivants dans le camp doivent être mis en quarantaine?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<b>Appui à la Prévention et Contrôle des Infections dans les établissements de Santé</b>	
<input type="checkbox"/> Sous la direction de l'Equipe de Santé, existe-t-il un plan clair pour soutenir la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé, y compris l'eau, la gestion des excréta, le nettoyage de l'environnement et les interventions de gestion des déchets médicaux? (Veuillez vous référer à la liste de contrôle du HCR pour les établissements de santé <a href="#">LIEN</a> )?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Des interventions et des équipements EAH dédiés ont-elles été discutées / planifiées avec des collègues du Shelter/ CCCM / Santé pour un isolement ou une mise en quarantaine prioritaire potentielle?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>